Proxmox Backup

Proxmox® est une marque déposée de Proxmox Server Solutions GmbH

Ce tuto permet l'activation du monitoring des backups Proxmox sur votre Esia.

Créer un utilisateur

Dans un premier temps rendez-vous sur votre interface web pour créer un utilisateur qui aura uniquement les droits en lecture.

1. Rendez-vous sur la page “**Contrôle d'accès”** (vous êtes déjà sur la partie utilisateur)
2. puis sur **“Ajouter**”



- Donnez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- Laissez par défaut le royaume.



Créer le jeton

1. Cliquez sur **Jeton d'API**
2. puis sur **ajouter**



- Sélectionnez l'utilisateur que vous avez crée au préalable.
- Donnez un nom à votre **jeton**



Le token est crée ainsi que son identifiant.

⚠ Sauvegardez le token il ne pourra pas être récupéré à partir de proxmox ⚠



Donner les permissions

Après avoir crée l'utilisateur et le jeton, il faut désormais donner les droits à ceux-ci

1. Cliquez sur **Permissions**
2. puis **Ajouter**



Permissions de l'utilisateur



- Sélectionnez le dossier des backup
- Sélectionnez l'utilisateur
- Donnez lui droit “**DatastoreAudit**”



Permissions du jeton d'API



- Sélectionnez le dossier des backup
- Sélectionnez le jeton
- Donnez lui droit “**DatastoreAudit**”



Liaison ESIA

- Ajoutez le nœud ainsi que ses paramètres



- Sélectionnez le driver proxmox - api



- Remplissez le formulaire avec les données correspondantes



From:
https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/advanced/proxmox_backup

Last update: **2025/10/03 09:30**