


Proxmox Backup

Ce tuto permet l'activation du monitoring des backups Proxmox sur votre Esia.

Configuration interface web

Dans un premier temps rendez-vous sur votre interface web.



1. Rendez-vous sur la page “**Contrôle d'accès**”
2. Cliquez sur “**Jeton d'API**”
3. puis sur “**Ajouter**”

The screenshot shows the 'Ajouter: Jeton d'API' form. It has a title bar with a close button. The form contains the following fields:

- 'Utilisateur': A dropdown menu with 'root@pam' selected.
- 'Date d'expiration': A date picker with 'jamais' selected.
- 'Nom du jeton': A text input field containing 'backup-esia'.
- 'Activé': A checked checkbox.
- 'Commentaire': An empty text input field.

At the bottom left is an 'Aide' button with a question mark icon. At the bottom right is a blue 'Ajouter' button.

Choisissez l'**utilisateur** correspondant et donnez un **nom de jeton**

Code du jeton ✕

Identifiant du jeton:

Secret:

Veuillez enregistrer le code du jeton d'API, vous ne pourrez plus jamais le visualiser après

[Copier la valeur secrète](#)

Le token est crée ainsi que son identifiant.

⚠ Sauvegardez le token il ne pourra pas être récupéré à partir de proxmox ⚠

AJOUTER UN NOEUD ✕

CONFIGURATION DU DRIVER

Driver	Durée de rétention (En jours)
<input type="text" value="proxmox - api"/>	<input type="text" value="15"/>
Url	Nom du token
<input type="text" value="https://192.168.1.100:8006"/>	<input type="text" value="backup-esia"/>
Utilisateur	Valeur du token
<input type="text" value="root@pam"/>	<input type="text" value="....."/>

[Annuler](#) [Test](#) [Sauver](#)

Ensuite dans Esia, sélectionnez le driver “**Proxmox - api**” et entrez :

- URL
- Nom du token
- Utilisateur
- Valeur du token

From: <https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/advanced/proxmox_backup

Last update: **2025/03/17 11:03**

