

Mise à jour classique

Introduction

Le processus de mise à jour dépend beaucoup de la personnalisation qui a été faite sur votre Esia au niveau plugins.

Plus vous avez de plugins ajoutés et plus ces plugins risquent de passer en erreur après la mise à jour. Il est donc d'autant plus important de respecter le processus de backup en plus du snapshot afin d'éviter d'être obligé d'effectuer un rollback.

La suite du tuto parle de :

- **Prérequis** : Nécessaire pour débuter la mise à jour.
- **Processus de mise à jour** : Étapes nécessaires pour la réalisation de la mise à jour

Il est vivement conseillé de voir nécessaire d'avoir lu au moins 1 fois ce tuto en entier avant de démarrer la mise à jour en production.

Prérequis

Avant de commencer la mise à jour, l'entièreté des points suivants doivent être remplis, il faut s'assurer :

- D'avoir une connexion internet pour télécharger les paquets de mise à jour.
- **Réaliser au préalable un snapshot de la VM** afin de vite revenir à l'état précédent en cas de GROS problèmes.
- Réaliser quand même un backup de certains fichiers Esia. Pour éviter de faire un rollback du snapshot en cas de PETIT problème. **Cette étape est NÉCESSAIRE en cas d'appel au support. Voir le point 3.1.1 « Faire un backup de votre Esia »**

Étapes de mise à jour

Préparation pre-update

Les 3 étapes suivantes sont à effectuer dans l'ordre souhaité.

Faire un backup de votre Esia

Ceci permettra d'éviter le retour au snapshot en cas de simple erreur de plugin ou autre. Ces erreurs de plugins sont d'ailleurs parfois inévitables et rends donc cette tâche nécessaire.

Les étapes sont :

Vérifiez si vous avez suffisamment d'espace disque pour le backup via la commande :

copy

```
df -h /root
```

L'espace disque nécessaire pour le backup dépend de votre Esia. Mais si vous utilisez moins de 50% de votre espace disque. Vous êtes certain d'en avoir suffisamment.

backup.sh

```
#!/bin/bash
cd /
mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
su postgres -c pg_dumpall > /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
cp -r /usr/local/esia/plugins /root/BACKUP_ESIA/plugins
cp -r /usr/local/esia/public_html /root/BACKUP_ESIA/public_html
cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
```

On peut vérifier si le backup c'est bien réalisé en saisissant la commande suivante :

copy

```
du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
```

Exemples :

Sur un petit esia

```
root@debian:~# cd /
root@debian:# mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
root@debian:# su postgres -c pg_dumpall > /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
root@debian:# cp -r /usr/local/esia/plugins /root/BACKUP_ESIA/plugins
root@debian:# cp -r /usr/local/esia/public_html
/root/BACKUP_ESIA/public_html
root@debian:# cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
root@debian:# cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
root@debian:# iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
root@debian:# dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian:# du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
652K  /root/BACKUP_ESIA/apache2
32K   /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
```

```
4,0K  /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
660K  /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
7.9M  /root/BACKUP_ESIA/plugins
23M   /root/BACKUP_ESIA/public_html
96K   /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-bookworm:/#
```

En cas d'erreur, on a des fichiers/répertoires absents ou vides

```
root@debian:/# cd /
root@debian:/# mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
root@debian:/# su postgres -c pg_dumpall > /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
pg_dumpall: could not connect to database "template1": could not connect to
server: No such file or directory
      Is the server running locally and accepting
      connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
root@debian:/# cp -r /usr/local/esia/plugins /root/BACKUP_ESIA/plugins
root@debian:/# cp -r /usr/local/esia/public_html
/root/BACKUP_ESIA/public_html
root@debian:/# cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
root@debian:/# cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
root@debian:/# iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
root@debian:/# dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-jessie:/# du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
652K  /root/BACKUP_ESIA/apache2
32K   /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
4,0K   /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
0     /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
7.9M   /root/BACKUP_ESIA/plugins
23M   /root/BACKUP_ESIA/public_html
96K   /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-jessie:/#
```

Faire un snapshot de la VM

Afin de pouvoir revenir rapidement en cas de crash complet.

Désactiver le système d'alerting

Pour éviter de recevoir des faux-positifs pendant la mise à jour

copy

```
chmod -x /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

Mise à jour

Préparer la mise à jour :

Vérifiez que le dépôt Esia est bien présent dans votre fichier source.

copy

```
cat /etc/apt/sources.list
```

Vous devriez avoir cette ligne dans votre fichier

copy

```
deb http://stable.repository.esia-sa.com/esia bookworm contrib  
non-free
```

Mettez à jour la liste de vos paquets avec la commande suivante

copy

```
apt update
```

Exemple

```
root@debian-bookworm:/# apt update  
Get:1 http://10.8.0.9 bookworm InRelease [2,271 B]  
Get:2 http://10.8.0.9 bookworm/contrib amd64 Packages [7,200 B]  
Get:3 http://10.8.0.9 bookworm/non-free amd64 Packages [1,963 B]  
Ign http://10.8.0.9 bookworm/contrib Translation-en_US  
Ign http://10.8.0.9 bookworm/contrib Translation-en  
Ign http://10.8.0.9 bookworm/non-free Translation-en_US  
Ign http://10.8.0.9 bookworm/non-free Translation-en  
Ign http://ftp.be.debian.org bookworm InRelease  
Get:4 http://ftp.be.debian.org bookworm Release.gpg [2,410 B]  
Get:5 http://ftp.be.debian.org bookworm Release [118 kB]  
Get:6 http://ftp.be.debian.org bookworm/main amd64 Packages [7,080 kB]  
Get:7 http://ftp.be.debian.org bookworm/main Translation-en [5,377 kB]  
Fetched 12.6 MB in 2s (4,354 kB/s)  
Reading package lists... Done  
root@debian-bookworm:/#
```

Vérifier l'état actuel de votre système :

1. Faites un screenshot de l'état de vos noeuds et services.



2. Notez quelle heure il est.

Mettez à jour la liste de vos paquets avec la commande suivante

copy

```
apt update
```

Lancer la mise à jour :

Pour télécharger la mise à jour ESIA + OS

copy

```
apt full-upgrade
```

Avant de confirmer, vérifier si vous aurez suffisamment d'espace disque :

Dans l'exemple ci-dessous, il faudra 92 MB + 101 MB pendant l'installation.

```
125 upgraded, 1 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 92 MB of archives.  
After this operation, 101 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

La programme apt va maintenant mettre à jour votre Esia et votre système d'exploitation.

Une fois la mise à jour réalisée, n'oubliez pas de faire un rechargement du cache de votre navigateur

Réactivez le système d'alerte

Une fois que votre Esia fonctionne correctement, n'oubliez pas de réactiver l'alerting :

Activation :

copy

```
chmod +x /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

Vérifier si il est activé :

copy

```
ls --color -l /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

On peut voir dans les exemples ci-dessous la couleur verte qui indique que les scripts sont exécutables. Ils sont donc activés.

Exemples :

Alerting désactivé

```
root@debian-jessie:~# ls --color -l /usr/local/esia/plugins/alerting/*
-rw-r--r-- 1 root root 6062 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail_html.pl
-rw-r--r-- 1 root root 4372 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail.pl
-rw-r--r-- 1 root root 6141 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_sms.pl
root@debian-jessie:~# []
```

Alerting activé

```
root@debian-jessie:~# ls --color -l /usr/local/esia/plugins/alerting/*
-rwxr-xr-x 1 root root 6062 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail_html.pl
-rwxr-xr-x 1 root root 4372 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail.pl
-rwxr-xr-x 1 root root 6141 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_sms.pl
root@debian-jessie:~# []
```

Il faut maintenant tester que vous recevez bien les mails d'alertes

copy

```
/usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail_html.pl -e min -t
<votre adresse mail> -D
```

Regardez si un mail est bien arrivé dans votre boîte.

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/advanced/update_esia



Last update: **2025/11/21 10:45**