

# Mise à jour Esia - Debian 11 vers Debian 12

## Introduction

Le processus de mise à jour dépend beaucoup de la personnalisation qui a été faite sur votre Esia au niveau plugins.

Plus vous avez de plugins ajoutés et plus ces plugins risquent de passer en erreur après la mise à jour. Il est donc d'autant plus important de respecter le processus de backup en plus du snapshot afin d'éviter d'être obligé d'effectuer un rollback.

La suite du tuto parle de :

- **2. Prérequis** : Nécessaire pour débiter la mise à jour.
- **3. Processus de mise à jour** : Étapes nécessaires pour la réalisation de la mise à jour
- **4. Dépannage** : Se rapporter à ce chapitre uniquement si vous rencontrez un souci au point 3.
- **5. Nettoyage** : Pour récupérer de l'espace disque après la mise à jour.

Il est vivement conseillé voir nécessaire d'avoir lu au moins 1 fois ce tuto en entier avant de démarrer la mise à jour en production.

## Prérequis

Avant de commencer la mise à jour, l'entièreté des points suivants doivent être remplis, il faut s'assurer :

- D'avoir une connexion internet pour télécharger les paquets de mise à jour.
- **Réaliser au préalable un snapshot de la VM** afin de vite revenir à l'état précédent en cas de GROS problèmes.
- Réaliser quand même un backup de certains fichiers Esia. Pour éviter de faire un rollback du snapshot en cas de PETIT problème. **Cette étape est NÉCESSAIRE en cas d'appel au support. Voir le point 3.1.1 « Faire un backup de votre Esia »**

## Étapes de mise à jour

### Préparation pre-update

Les 3 étapes suivantes sont à effectuer dans l'ordre souhaité.

### Vérifier l'espace disponible

Avant de commencer, vérifiez que vous avez assez d'espace pour le backup ou les images linux (partition: /boot)

copy

```
df -h /
```

Si vous n'avez pas assez d'espace, il faudra faire un peu de nettoyage (fichier de log, ancienne image linux, etc)

```
root@debian-bullseye:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            982M     0  982M   0% /dev
tmpfs           200M    21M  180M  11% /run
/dev/mapper/main--vg-root 8.9G  1.7G  6.7G  21% /
tmpfs           998M    28K  998M   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M   0% /run/lock
tmpfs           998M     0   998M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1       472M    49M  399M  11% /boot
tmpfs           200M     0   200M   0% /run/user/1000

root@debian-bullseye:/#
```

## Faire un backup de votre Esia

Ceci permettra d'éviter le retour au snapshot en cas de simple erreur de plugin ou autre. Ces erreurs de plugins sont d'ailleurs parfois inévitables et rends donc cette tâche nécessaire.

**Les étapes sont :**

Vérifiez si vous avez suffisamment d'espace disque pour le backup via la commande :

copy

```
df -h /
```

L'espace disque nécessaire pour le backup dépend de votre Esia. Mais si vous utilisez moins de 50% de votre espace disque. Vous êtes certain d'en avoir suffisamment.

backup.sh

```
#!/bin/bash
cd /
mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
su postgres -c pg_dumpall > /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
cp -r /usr/local/esia/plugins /root/BACKUP_ESIA/plugins
```

```
cp -r /usr/local/esia/public_html /root/BACKUP_ESIA/public_html
cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
```

On peut vérifier si le backup s'est bien réalisé en saisissant la commande suivante :

copy

```
du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
```

### Exemples :

Sur un petit esia

```
root@debian-bullseye:~# cd /
root@debian-bullseye:/# mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
root@debian-bullseye:/# su postgres -c pg_dumpall >
/root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
root@debian-bullseye:/# cp -r /usr/local/esia/plugins
/root/BACKUP_ESIA/plugins
root@debian-bullseye:/# cp -r /usr/local/esia/public_html
/root/BACKUP_ESIA/public_html
root@debian-bullseye:/# cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
root@debian-bullseye:/# cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
root@debian-bullseye:/# iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
root@debian-bullseye:/# dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-bullseye:/# du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
652K  /root/BACKUP_ESIA/apache2
32K   /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
4,0K  /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
660K  /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
7.9M  /root/BACKUP_ESIA/plugins
23M   /root/BACKUP_ESIA/public_html
96K   /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-bullseye:/#
```

Sur un Esia de 150 noeuds/1800 services

```
root@enterprise-v3:~# cd /
root@enterprise-v3:/# mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
root@enterprise-v3:/# su postgres -c pg_dumpall >
/root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
root@enterprise-v3:/# cp -r /usr/local/esia/plugins
/root/BACKUP_ESIA/plugins
root@enterprise-v3:/# cp -r /usr/local/esia/public_html
/root/BACKUP_ESIA/public_html
```

```
root@enterprise-v3:/# cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
root@enterprise-v3:/# cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
root@enterprise-v3:/# iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
root@enterprise-v3:/# dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@enterprise-v3:/# du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
692K   /root/BACKUP_ESIA/apache2
32K    /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
4,0K   /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
22M    /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
9,1M   /root/BACKUP_ESIA/plugins
604M   /root/BACKUP_ESIA/public_html
116K   /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@enterprise-v3:/#
```

En cas d'erreur, on a des fichiers/répertoires absents ou vides

```
root@debian-bullseye:/# cd /
root@debian-bullseye:/# mkdir -p /root/BACKUP_ESIA
root@debian-bullseye:/# su postgres -c pg_dumpall >
/root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
pg_dumpall: could not connect to database "template1": could not connect to
server: No such file or directory
Is the server running locally and accepting
connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
root@debian-bullseye:/# cp -r /usr/local/esia/plugins
/root/BACKUP_ESIA/plugins
root@debian-bullseye:/# cp -r /usr/local/esia/public_html
/root/BACKUP_ESIA/public_html
root@debian-bullseye:/# cp -r /etc/apache2 /root/BACKUP_ESIA/apache2
root@debian-bullseye:/# cp -r /etc/esia /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
root@debian-bullseye:/# iptables-save > /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
root@debian-bullseye:/# dpkg -l > /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-bullseye:/# du -sh /root/BACKUP_ESIA/*
652K   /root/BACKUP_ESIA/apache2
32K    /root/BACKUP_ESIA/esia_conf
4,0K   /root/BACKUP_ESIA/iptables.txt
0 /root/BACKUP_ESIA/pg_database.sql
7.9M   /root/BACKUP_ESIA/plugins
23M    /root/BACKUP_ESIA/public_html
96K    /root/BACKUP_ESIA/version.txt
root@debian-bullseye:/#
```

## Faire un snapshot de la VM

Afin de pouvoir revenir rapidement en cas de crash complet.

## Désactiver le système d'alerting

Pour éviter de recevoir des faux-positifs pendant la mise à jour

copy

```
chmod -x /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

## Mise à jour

La mise à jour se déroule comme ceci :

1. On modifie le fichier des sources de paquets pour indiquer qu'on passe en bookworm (commande **sed**)
2. On met à jour la base de données système contenant la liste des paquets (commande **apt update**)
3. On met à jour le système, (commande **apt full-upgrade**). Avant d'exécuter cette commande, il est vivement conseillé de noter l'heure et vérifier l'état actuel de vos alertes. Ceci vous servira plus tard pour vérifier si les plugins Esia fonctionnent correctement après la mise à jour.

### Préparer la mise à jour :

Vérifier le fichier apt source, via la commande suivante:

copy

```
cat /etc/apt/sources.list
```

Vous devriez avoir les lignes suivantes:

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://stable.repository.esia-sa.com/esia bullseye contrib non-free
```

Au besoin éditer le fichier avec la commande nano (ctrl + o pour sauvegarder et ctrl +x pour quitter).

copy

```
nano /etc/apt/sources.list
```

Nous allons maintenant remplacer tout les bullseye par bookworm et mettre à jour la liste des paquets.

copy

```
sed -i s/bullseye/bookworm/g /etc/apt/sources.list
```

## apt update

### Exemple

```
root@debian-bullseye:/# sed -i s/bullseye/bookworm/g /etc/apt/sources.list
root@debian-bullseye:/# apt update
Get:1 http://10.8.0.9 bullseye InRelease [2,271 B]
Get:2 http://10.8.0.9 bullseye/contrib amd64 Packages [7,200 B]
Get:3 http://10.8.0.9 bullseye/non-free amd64 Packages [1,963 B]
Ign http://10.8.0.9 bullseye/contrib Translation-en_US
Ign http://10.8.0.9 bullseye/contrib Translation-en
Ign http://10.8.0.9 bullseye/non-free Translation-en_US
Ign http://10.8.0.9 bullseye/non-free Translation-en
Ign http://ftp.be.debian.org bullseye InRelease
Get:4 http://ftp.be.debian.org bullseye Release.gpg [2,410 B]
Get:5 http://ftp.be.debian.org bullseye Release [118 kB]
Get:6 http://ftp.be.debian.org bullseye/main amd64 Packages [7,080 kB]
Get:7 http://ftp.be.debian.org bullseye/main Translation-en [5,377 kB]
Fetched 12.6 MB in 2s (4,354 kB/s)
Reading package lists... Done
root@debian-bullseye:/#
```

### Vérifier l'état actuel de votre système :

1. Faites un screenshot de l'état de vos noeuds et services.



2. Notez quelle heure il est.
3. Vérifier l'espace disque système via la commande ci-dessous :

copy

```
df -h |grep -v tmpfs|grep -v udev|grep -v /boot
```

### Exemple :

```
root@enterprise-v3:/# df -h |grep -v tmpfs|grep -v udev|grep -v /boot
Sys. de fichiers                               Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
```

```
/dev/mapper/bullseye--students--vg-root    19G    7,7G    9,9G    44% /  
root@enterprise-v3:/#
```

## Lancer la mise à jour :

Pour télécharger la mise à jours ESIA + OS

copy

```
apt -d full-upgrade
```

## Avant de confirmer, vérifier si vous aurez suffisamment d'espace disque :

Ensuite exécutez la commande suivante pour appliquer et configurer les paquets:

copy

```
apt full-upgrade
```

Dans l'exemple ci-dessous, il faudra 475 MB + 1 195 MB pendant l'installation.

The following NEW packages will be installed:

```
  cpp-12 cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common  
  dbus-system-bus-common dbus-user-session esia-pypsrp g++-12 gcc-11-base  
  gcc-12 gcc-12-base guile-3.0-libs libabsl20220623 libaom3 libapache2-mod-  
  php8.2 libasan8
```

```
  libavif15 libboost-filesystem1.81.0 libboost-program-options1.81.0 libbpf1  
  libcbor0.8 libdav1d6 libde265-0 libencode-perl libffi8 libfile-find-rule-  
  perl libgav1-1 libgcc-12-dev libgprofng0 libgsasl18 libgssglue1 libheif1  
  libicu72
```

```
  libidn12 libjemalloc2 libjsoncpp25 libldap-2.5-0 liblerc4 libllvm14  
  libllvm15 libmailutils9 libnuma1 libnumber-compare-perl libperl5.36  
  libproc2-0 libpython3.11 libpython3.11-dev libpython3.11-minimal  
  libpython3.11-stdlib librav1e0
```

```
  libregex-ipv6-perl libsemanage2 libsepol2 libssl3 libstdc++-12-dev  
  libstring-crc32-perl libsvtav1enc1 libsystemd-shared libtext-glob-perl  
  libtiff6 libtsan2 liburing2 libwebp7 libx265-199 libxrandr2 libyuv0 linux-  
  image-6.1.0-29-amd64
```

```
  ntpsec ntpsec-ntpdig perl-modules-5.36 php8.2-cli php8.2-common php8.2-  
  curl php8.2-opcache php8.2-pgsql php8.2-readline php8.2-rrd php8.2-ssh2  
  php8.2-sybase postgresql-15 postgresql-client-15 python3-cffi python3-cffi-  
  backend
```

```
  python3-cryptography python3-ntp python3-ply python3-pycparser python3.11  
  python3.11-dev python3.11-minimal rpcsvc-proto usrmerge util-linux-extra  
  zstd
```

The following packages will be upgraded:

```
  adduser apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils apparmor apt apt-  
  utils base-files base-passwd bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs
```

binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bsdextrautils bsdutils  
busybox bzip2  
ca-certificates console-setup console-setup-linux coreutils cpio cpp cron  
dash dbus debconf debconf-i18n debian-archive-keyring debianutils  
dictionaries-common diffutils dirmngr discover discover-data dmeventd  
dmidecode dmsetup  
dnsutils dpkg dpkg-dev e2fsprogs e2fsprogs-l10n eject emacs-common esia-  
config esia-cron esia-daemon esia-database esia-importation-common esia-  
keystore esia-plugins-open esia-poller esia-rcm esia-watchdog exim4-base  
exim4-config  
exim4-daemon-light fakeroot file findutils fontconfig fontconfig-config  
fonts-dejavu-core freeipmi-common freeipmi-tools freetds-common g++ gawk gcc  
gettext-base gnupg gnupg-agent gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-  
client  
gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-pc  
grub-pc-bin grub2-common gssapi-common guile-2.2-libs gzip hostname htop  
iamerican ibritish ienglish-common ifupdown init init-system-helpers  
initramfs-tools  
initramfs-tools-core installation-report iproute2 iptables iputils-ping  
isc-dhcp-client isc-dhcp-common ispell kbd keyboard-configuration klibc-  
utils kmod krb5-locales less libacl1 libaiol1 libalgorithm-c3-perl  
libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libapparmor1 libapr1  
libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libapt-pkg6.0  
libargon2-1 libasan6 libassuan0 libatomic1 libattr1 libaudit-common  
libaudit1 libauthen-pam-perl  
libauthen-sasl-perl libauthen-simple-net-perl libauthen-simple-pam-perl  
libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl libbinutils libblas3  
libblkid1 libboost-chrono1.74.0 libboost-filesystem1.74.0 libboost-program-  
options1.74.0  
libboost-random1.74.0 libboost-regex1.74.0 libboost-system1.74.0 libboost-  
timer1.74.0 libbrotli1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc-dev-bin libc-  
devtools libc-l10n libc6 libc6-dev libcairo2 libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin  
libcapture-tiny-perl libcc1-0 libcgi-pm-perl libclass-accessor-perl  
libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-dbi-perl libclass-dbi-pg-perl  
libclass-inspector-perl libclass-load-perl libclass-load-xs-perl  
libclass-method-modifiers-perl libclass-singleton-perl libclass-tiny-perl  
libclass-trigger-perl libclass-xsaccessor-perl libclone-choose-perl  
libclone-perl libcom-err2 libcommon-sense-perl libconfig-inifiles-perl  
libconvert-binhex-perl libcrypt-dev libcrypt-passwdmd5-perl libcrypt1  
libcrypto++8 libcryptsetup12 libctf-nobfd0 libctf0 libcurl4 libdata-dump-  
perl libdata-optlist-perl libdatettime-format-mail-perl libdatettime-format-  
strptime-perl  
libdatettime-locale-perl libdatettime-perl libdatettime-timezone-perl  
libdatrie1 libdb5.3 libdbd-pg-perl libdbd-pgsql libdbi-perl libdbix-  
contextualfetch-perl libdbus-1-3 libdebconfclient0 libdeflate0 libdevel-  
callchecker-perl  
libdevel-caller-perl libdevel-globaldestruction-perl libdevel-lexalias-  
perl libdevel-overloadinfo-perl libdevel-partialdump-perl libdevel-  
stacktrace-perl libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libdigest-hmac-  
perl libdiscover2  
libdist-checkconflicts-perl libdpkg-perl libdrm-amdgpu1 libdrm-common



libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libdynaloader-  
functions-perl libedit2 libelf1 libemail-abstract-perl libemail-address-xs-  
perl  
libemail-date-format-perl libemail-messageid-perl libemail-mime-  
contenttype-perl libemail-mime-encodings-perl libemail-mime-perl libemail-  
sender-perl libemail-simple-perl libencode-locale-perl libestr0 libeval-  
closure-perl  
libevent-2.1-7 libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libexception-  
class-perl libexpat1 libexpat1-dev libexporter-tiny-perl libext2fs2  
libfakeroot libfastjson4 libfcgi-perl libfdisk1 libfido2-1 libfile-  
fcntllock-perl  
libfile-listing-perl libfile-sharedir-perl libfont-afm-perl libfontconfig1  
libfreeipmi17 libfreetype6 libfribidi0 libfstarm0 libfuse2 libgcl libgcc-s1  
libgcrypt20 libgd3 libgdbm-compat4 libgdbm6 libgl1 libgl1-mesa-dri libglapi-  
mesa  
libglib2.0-0 libglib2.0-data libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libgmp10  
libgnutls-dane0 libgnutls30 libgomp1 libgpg-error-l10n libgpg-error0 libgpm2  
libgssapi-krb5-2 libharfbuzz0b libhogweed6 libhtml-form-perl libhtml-format-  
perl  
libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-daemon-  
perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libhttp-  
server-simple-perl libidn2-0 libima-dbi-perl libimport-into-perl libio-html-  
perl  
libio-pty-perl libio-socket-ssl-perl libip4tc2 libip6tc2 libipc-run-perl  
libipc-shareable-perl libipmiconsole2 libipmidetect0 libiptc0 libisl23  
libitm1 libjansson4 libjbig0 libjpeg62-turbo libjs-jquery libjs-jquery-  
metadata  
libjs-jquery-tablesorter libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore  
libjson-c5 libjson-perl libjson-xs-perl libk5crypto3 libkeyutils1 libklibc  
libkmod2 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldap-common liblingua-en-  
inflect-perl  
liblist-moreutils-xs-perl liblocale-gettext-perl liblog-log4perl-perl  
liblognorm5 liblsan0 libltdl7 liblua5.3-0 liblvm2cmd2.03 liblwp-mediatypes-  
perl liblz4-1 liblzma5 libmagic-mgc libmagic1 libmail-imapclient-perl  
libmail-pop3client-perl libmail-sendmail-perl libmailtools-perl  
libmariadb3 libmath-round-perl libmaxminddb0 libmd0 libmime-lite-perl  
libmime-tools-perl libmime-types-perl libmodule-implementation-perl  
libmodule-pluggable-perl  
libmodule-runtime-conflicts-perl libmodule-runtime-perl libmoo-perl  
libmoose-perl libmoox-types-mooselike-perl libmount1 libmpc3 libmpfr6  
libmro-compat-perl libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl  
libncurses5 libncurses6  
libncursesw5 libncursesw6 libnet-http-perl libnet-ip-perl libnet-libidn-  
perl libnet-openssh-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-smtp-tls-perl libnet-  
smtps-perl libnet-snmp-perl libnet-ssleay-perl libnetfilter-contrack3  
libnettle8  
libnewt0.52 libnfnetwork0 libnftables1 libnftnl11 libnghttp2-14  
libnl-3-200 libnl-genl-3-200 libnss-systemd libntlm0 libnumber-format-perl  
libonig5 libopts25 libp11-kit0 libpackage-deprecationmanager-perl  
libpackage-stash-perl  
libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libpam-cap libpam-modules

libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpango-1.0-0  
libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libparams-classify-perl libparams-  
util-perl  
libparams-validate-perl libparams-validationcompiler-perl libparse-  
recdescent-perl libpcap0.8 libpci3 libpciaccess0 libpcre2-8-0 libpcre3  
libpipeline1 libpixman-1-0 libpng16-16 libpopt0 libpq5 libprotobuf-c1  
libpsl5 libpython3-dev  
libpython3-stdlib libquadmath0 libreadline8 libref-util-perl libref-util-  
xs-perl librrd8 librrds-perl librrdtool-oo-perl librsasl2-2 librsasl2-modules  
librsasl2-modules-db libscalar-list-utils-perl libseccomp2 libselinux1  
libsemanage-common libsensors-config libsensors5 libsigsegv2 libslang2  
libsmartcols1 libsnmp-base libsnmp40 libsocket6-perl libspecio-perl libsql-  
abstract-limit-perl libsql-abstract-perl libsqlite3-0 libss2 libssh2-1  
libstdc++6  
libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl  
libsub-install-perl libsub-name-perl libsub-quote-perl libswitch-perl  
libsybdb5 libsys-hostname-long-perl libsystemd0 libtasn1-6 libtest-deep-perl  
libtest-fatal-perl libtext-charwidth-perl libtext-csv-perl libtext-csv-xs-  
perl libtext-iconv-perl libtext-trim-perl libtext-unidecode-perl libtext-  
wrapi18n-perl libthai-data libthai0 libthrowable-perl libtime-duration-perl  
libtinfo5  
libtinfo6 libtirpc-common libtirpc-dev libtirpc3 libtry-tiny-perl libtsan0  
libubsan1 libudev1 libunbound8 libunistring2 libuniversal-moniker-perl  
libunwind8 liburi-perl libusb-1.0-0 libustr-1.0-1 libuuid1 libuv1  
libvariable-magic-perl  
libvulkan1 libwayland-client0 libwrap0 libwww-mechanize-perl libwww-perl  
libx11-6 libx11-data libx11-xcb1 libxapian30 libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-  
dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-shm0  
libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb1 libxdamage1 libxext6 libxfixes3  
libxfont2 libxml-dom-perl libxml-libxml-perl libxml-namespacesupport-perl  
libxml-parser-perl libxml-perl libxml-sax-base-perl libxml-sax-expat-perl  
libxml-sax-perl  
libxml-simple-perl libxml2 libxmlrpc-epi0 libxmu6 libxmuu1 libxpm4  
libxrender1 libxslt1.1 libxstring-perl libxt6 libxtables12 libxxhash0  
libz3-4 libzstd1 linux-base linux-image-amd64 linux-libc-dev locales login  
logrotate logsave  
lsb-base lua-lpeg lvm2 mailcap mailutils mailutils-common man-db manpages  
manpages-dev mariadb-common mawk media-types mesa-vulkan-drivers mount  
mysql-common nano ncal ncurses-base ncurses-bin ncurses-term ndiff net-tools  
netbase  
nftables nmap nmap-common ntp openssh-client openssh-server openssh-sftp-  
server openssl os-prober passwd pci.ids pciutils perl perl-base perl-  
openssl-defaults php-cli php-common php-curl php-pgsql php-rrd php-ssh2 php-  
sybase  
pinentry-curses postgresql postgresql-client-common postgresql-common  
postgresql-contrib procs psmisc python-bareos python3 python3-bs4 python3-  
chardet python3-dev python3-distutils python3-lib2to3 python3-lxml python3-  
minimal  
python3-pip python3-pkg-resources python3-setuptools python3-soupsieve  
python3-wheel qemu-guest-agent readline-common rrdcached rrdtool rsyslog  
runit-helper sed sensible-utils shared-mime-info snmp snmpd snmp ssl-cert

```
sudo sysstat
systemd systemd-sysv sysvinit-utils tar task-english task-ssh-server
tasksel tasksel-data thin-provisioning-tools tzdata ucf udev usbutils util-
linux util-linux-locales vim vim-common vim-runtime vim-tiny wamerican wget
whiptail
x11-common x11-xkb-utils xauth xdg-user-dirs xfonts-75dpi xfonts-base
xfonts-encodings xkb-data xserver-common xvfb xxd xz-utils zlib1g zlib1g-dev
677 upgraded, 95 newly installed, 46 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 475 MB of archives.
After this operation, 1,195 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

- Pour toutes les questions posées, laissez la réponse par défaut
- Pour la question concernant **GRUB** : il est nécessaire de ne pas se tromper et de bien **cocher le bon disque de démarrage de la VM**. Sinon celle-ci pourrait ne plus booter.

### Exemples de questions posées

### On répond avec "Yes" puis ENTER



### On garde toujours réponse par défaut 'N', il suffit donc de faire ENTER

```
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xmlreader.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xmlwriter.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xsl.ini with new version
Sélection du paquet php8.2-mbstring précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 92880 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ../php8.2-mbstring_8.2.26-1-deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-mbstring (8.2.26-1-deb12u1) ...
Paramétrage de php8.2-mbstring (8.2.26-1-deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mbstring.ini with new version
Paramétrage de esia-config (3.5.0+0r1) ...
Paramétrage de cron (3.0pl1-162) ...
Paramétrage de snmpd (5.9.3+dfsg-2) ...

Fichier de configuration « /etc/snmp/snmpd.conf »
==> Modifié (par vous ou par un script) depuis l'installation.
==> Le distributeur du paquet a fourni une version mise à jour.
Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :
  Y ou I : installer la version du responsable du paquet
  N ou O : garder votre version actuellement installée
  D      : afficher les différences entre les versions
  Z      : suspendre ce processus pour examiner la situation
L'action par défaut garde votre version actuelle.
*** snmpd.conf (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ? 
Progression : [ 42%] [#####.....]
```

### La mise à jour est terminée

```
Paramétrage de libboost-random1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-21) ...
Paramétrage de php-pgsql (2:8.2+93) ...
Paramétrage de python3-bareos (25.0.0-pre77.572c97687-2037) ...
Paramétrage de libmariadb3:amd64 (1:10.11.6-0+deb12u1) ...
Paramétrage de util-linux (2.38.1-5+deb12u3) ...
fstrim.timer is a disabled or a static unit not running, not starting it.
fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Paramétrage de libdist-checkconflicts-perl (0.11-2) ...
Paramétrage de libfl2:amd64 (2.6.4-8.2) ...
Paramétrage de php-xmlrpc (3:1.0.0-rc3-6) ...
Paramétrage de libxt6:amd64 (1:1.2.1-1.1) ...
Paramétrage de pciutils (1:3.9.0-4) ...
Paramétrage de libxtables12:amd64 (1.8.9-2) ...
Paramétrage de libgc1:amd64 (1:8.2.2-3) ...
Paramétrage de ntpsec (1.2.2+dfsg1-1+deb12u1) ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/apparmor.d/usr.sbin.ntpd ...

Fichier de configuration « /etc/ntpsec/ntp.conf »
==> Fichier du système créé par vous ou par un script.
==> Fichier également présent dans le paquet fourni par le responsable du paquet.
Que voulez-vous faire ? Vos options sont les suivantes :
  Y ou I : installer la version du responsable du paquet
  N ou O : garder votre version actuellement installée
  D      : afficher les différences entre les versions
  Z      : suspendre ce processus pour examiner la situation
L'action par défaut garde votre version actuelle.
*** ntp.conf (Y/I/N/O/D/Z) [défaut=N] ? 
Progression : [ 80%] [#####.....]
```

## Remise en route post-update des modules importants

### Désactivez à nouveau le système d>alerting

La mise à jour d'Esia réactive automatiquement le système d>alerting. Tant que vous n'activez pas la licence d'Esia, vous ne recevrez pas d'alertes. Mais une fois la licence activée, il est possible que vous receviez de faux-positifs.

Il est donc préférable de réexécuter la commande suivante avant l'activation de la licence.

copy

```
chmod -x /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

## Supprimez les anciens paquets Debian bullseye

Cette étape est nécessaire, en plus de gagner en espace disque, garder les anciennes versions de paquets pourrait :

- Causer des bugs dans Esia
- Causer des problèmes dans les mises à jour futur.

Il est donc vivement conseillé de réaliser cette étape même si votre Esia fonctionne maintenant correctement. De plus cela permet aussi de faire ressortir de suite des problèmes/bugs qui serait survenait plus tard de manière aléatoire.

copy

```
apt autoremove
```

Confirmer ensuite la suppression.

## Mettez a jour votre base de donnée Esia

Les commandes suivantes permettes de mettre à jour votre base de donnée. Votre Esia fonctionne actuellement sans réaliser cette étape. Mais si vous l'ignorez des problèmes surviendront dans les mises à jour futur.

Vérifier la présence des bases de données :

copy

```
pg_lsclusters
```

### Exemple

```
root@debian-bullseye:/# pg_lsclusters
Ver Cluster Port Status Owner    Data directory          Log file
13 main     5432 online postgres /var/lib/postgresql/13/main
/var/log/postgresql/postgresql-13-main.log
15 main     5433 online postgres /var/lib/postgresql/15/main
/var/log/postgresql/postgresql-15-main.log
```

root@debian-bullseye:/# Supprimez la nouvelle base de donnée

copy

```
pg_dropcluster 15 main --stop
pg_lsclusters
```



Pour le **pg\_dropcluster** bien mettre **15** et pas 13 !

### Exemple

```
root@debian-bullseye:/# pg_dropcluster 15 main --stop
Redirecting stop request to systemctl
root@debian-bullseye:/# pg_lsclusters
Ver Cluster Port Status Owner    Data directory          Log file
13 main      5432 online postgres /var/lib/postgresql/13/main
/var/log/postgresql/postgresql-13-main.log
root@debian-bullseye:/#
```

Copiez l'ancienne base de donnée (celle de votre Esia) vers la nouvelle version

copy

```
pg_upgradecluster 13 main
pg_lsclusters
```

La première commande prends du temps a s'exécuter. Une fois terminée, le **pg\_lscluster** montre ceci :

### Exemple

```
root@debian-bullseye:/# pg_lsclusters
Ver Cluster Port Status Owner    Data directory          Log file
13 main      5433 down   postgres /var/lib/postgresql/13/main
/var/log/postgresql/postgresql-13-main.log
15 main      5432 online postgres /var/lib/postgresql/15/main
/var/log/postgresql/postgresql-15-main.log
root@debian-bullseye:/#
```

Pour éviter des bugs dans Esia. La commande ci-dessous doit être exécutée après un upgrade vers un postgresql15, ce qui est votre cas ici.

copy

```
/usr/local/esia/sql/web/ipam/run_postgres_15.sh
```

Vérifiez ensuite si votre interface web fonctionne correctement.

## Faire fonctionner l'interface web d'Esia

Après l'installation, il est nécessaire d'exécuter les commandes suivantes pour refaire fonctionner l'interface web.

copy

```
a2dismod php7.4
a2enmod php8.2
service apache2 restart
apt remove php7.4
apt autoremove
```

## Accédez à la page web principale de votre Esia

Après la mise à jour, connectez-vous sur votre serveur Esia et il faut impérativement rafraîchir votre cache Navigateur (ctrl +F5 sous Firefox). Les bugs des boutons de menu se corrigeront.

## Tâches essentielles de fin de mise à jour

### Vérifiez si votre VM redémarre

Redémarrez votre VM et vérifiez si le redémarrage fonctionne. Une erreur de configuration de GRUB ou dans la mise à jour du système pourrait faire en sorte que la VM ne démarre plus. Ou que certains services Esia ne redémarrent pas automatiquement.

Il est nécessaire d'effectuer cette opération tant que le snapshot est suffisamment afin d'éviter de perdre trop de données.

Pour rebooter de manière propre, saisissez la commande suivante :

copy

```
shutdown -r now
```

### Vérifiez l'état de vos services

Certains plugins de monitoring pourraient ne plus fonctionner après la mise à jour. C'est souvent le cas quand des plugins supplémentaires ont été manuellement installés. Il est donc préférable de vérifier le fonctionnement de ceux-ci de 2 manières :

#### Méthode 1 : Vérifiez le status des noeuds et des services

Comparez l'état actuel de vos noeuds et services avec le screenshot pris précédemment, si on constate une différence faible/minime, alors, l'a mise à jour s'est probablement bien déroulée.



Si on constate une grosse différence, soit :

- Des pannes sont survenues dans votre infrastructure
- Soit certains de vos plugins ne fonctionnent plus après la mise à jour. (Dans ce cas contactez notre support)

### Méthode 2 : Vérifiez si vous avez des nouvelles alertes

Rendez vous sur la page des alertes en cours. Si vous avez beaucoup d'alertes, triez celles-ci par date.

Vous devriez avoir noté l'heure de début de la mise à jour. Utilisez cette info pour vérifier les alertes qui se sont déroulées après. Pour la plupart, dans les 10 minutes suivant :

- l'activation de la licence.
- le reboot de la machine.

Ces alertes peuvent être causées :

- Par un problème dans votre infrastructure.
- Par un dysfonctionnement du plugin après la mise à jour.

### Exemple :

La mise à jour de 7h36 à probablement causé l'erreur de 7h44 dans un des plugins :

NOM DU NOEUD	GROUPES	ALERTES	SERVICES	DATE
nas-qnap	storage	Inconnu	Etat de santé	22/07/2020 07:44:34



## Réactivez le système d'alerte

Une fois que votre Esia fonctionne correctement, n'oubliez pas de réactiver l>alerting :

### Activation :

copy

```
chmod +x /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

### Vérifier si il est activé :

copy

```
ls --color -l /usr/local/esia/plugins/alerting/*
```

On peut voir dans les exemples ci-dessous la couleur verte qui indique que le sripts sont exécutable. Ils sont donc activés.

### Exemples :

#### Alerting désactivé

```
root@debian-jessie:~# ls --color -l /usr/local/esia/plugins/alerting/*
-rw-r--r-- 1 root root 6062 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail_html.pl
-rw-r--r-- 1 root root 4372 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail.pl
-rw-r--r-- 1 root root 6141 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_sms.pl
root@debian-jessie:~#
```

#### Alerting activé

```
root@debian-jessie:~# ls --color -l /usr/local/esia/plugins/alerting/*
-rwxr-xr-x 1 root root 6062 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail_html.pl
-rwxr-xr-x 1 root root 4372 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail.pl
-rwxr-xr-x 1 root root 6141 Aug 26 09:44 /usr/local/esia/plugins/alerting/send_sms.pl
root@debian-jessie:~#
```

Il faut maintenant tester que vous recevez bien les mails d'alertes

copy

```
/usr/local/esia/plugins/alerting/send_mail_html.pl -e min -t  
<votre adresse mail> -D
```

Regardez si un mail est bien arrivé dans votre boîte.

# Dépannage

## Toutes les unitys sont déconnectées

La configuration du pare-feux interne d'Esia a peut-être supprimer l'autorisation de connexion des unitys. Taper la ligne de commande suivante

copy

```
iptables -L
```

Si vous ne trouver pas une ligne du style:

```
ACCEPT    tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:2080
```

Il faut taper les commandes suivantes, pour ouvrir le port et sauvegarder la configuration:

copy

```
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2080 -j ACCEPT  
iptables-save > /etc/iptables.rules
```

## La page Web est inaccessible

### Configurer php7 dans Apache

Avez vous exécutez la commande suivante ?

copy

```
a2dismod php7.4  
a2enmod php8.2  
service apache2 restart
```

### Vérifiez le status du service Apache2

copy

```
service apache2 status
```

Exemple de service Apache2 à l'arrêt :

```

● apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
           └─override.conf
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-08-31 16:26:53 CEST; 2s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 7330 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)

Aug 31 16:26:53 dev-galaxy systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy apachectl[7330]: AH00526: Syntax error on line 23 of /etc/apache2/sites-enabled/esia-ssl.conf
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy apachectl[7330]: SSLCertificateFile: file '/usr/local/esia/certs/enterprise-esia.crt' does n
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy apachectl[7330]: Action 'start' failed.
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy apachectl[7330]: The Apache error log may have more information.
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 31 16:26:53 dev-galaxy systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.

```

Exemple de service Apache2 démarré :

```

root@dev-galaxy:~# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
           └─override.conf
  Active: active (running) since Wed 2022-08-31 16:21:58 CEST; 3min 11s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 6707 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 6713 (apache2)
  Tasks: 11 (limit: 540)
  Memory: 40.8M
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─6713 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─6714 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─6715 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─6716 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─6717 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─6718 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─6727 /usr/sbin/apache2 -k start
                        └─6742 /usr/sbin/apache2 -k start
                          └─6743 /usr/sbin/apache2 -k start
                            └─6760 /usr/sbin/apache2 -k start
                              └─6761 /usr/sbin/apache2 -k start

Aug 31 16:21:57 dev-galaxy systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Aug 31 16:21:58 dev-galaxy apachectl[6707]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for dev-galaxy
Aug 31 16:21:58 dev-galaxy apachectl[6707]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
Aug 31 16:21:58 dev-galaxy systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

```

### Tenter de redémarrer le service Apache2

copy

```

service apache2 start
service apache2 status

```

## Nettoyage

Ce petit nettoyage, non obligatoire. Permet de gagner pas mal d'espace disque. Il est conseillé de réaliser les étapes suivantes une fois qu'on est certain que tous c'est bien déroulé. Voir même d'**attendre plusieurs jours** après la mise à jour.

- Suppression du snapshot
- Suppression du backup

copy

```
rm -R /root/BACKUP_ESIA/
```

- Suppression de l'ancienne base de donnée (ATTENTION à bien mettre 13)

copy

```
pg_dropcluster 13 main
```

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.esia-sa.com/advanced/update\\_esia\\_deb](https://wiki.esia-sa.com/advanced/update_esia_deb)

Last update: **2025/02/24 14:09**

