




# Gestion des patterns

## Ajouter un pattern

Pour appliquer des [patterns](#) (sélection de plugins prédéfinis) sur vos nœuds, rendez-vous sur la page d'un nœud et cliquez sur l'icone .



Vous accédez à l'écran suivant :




Choisissez ensuite un pattern et cliquez sur Ajouter.

Une fois ajouté, cliquez sur le nom du pattern pour le paramétrer.


Voir [La liste des patterns disponibles](#).

# Modifier un pattern

Rendez-vous sur la page administration puis **plugins** > **patterns**. Cliquez sur le bouton « **modifier** » du pattern que vous souhaitez modifier.



Vous arrivez directement sur la liste des services du pattern.




- **Pattern** : permet de modifier le nom et la description du pattern.
- **Services** : permet d'ajouter, modifier ou supprimer un service.
- **Alertes** : permet de configurer/modifier les alertes.
- **Noeuds** : affiche la liste des noeuds auquel le pattern est lié.


# Créer un pattern

Dans Esia, vous pouvez créer vous-même vos propres patterns de services !

Pour ce faire, rendez-vous dans le menu « **Administration** » . Allez dans « **Plugins** ⇒ **Patterns** » puis cliquez sur l'icône  en haut à droite.



Cela vous ouvrira une nouvelle fenêtre.



Donnez un nom à votre pattern ainsi qu'une description puis ajoutez-lui des services.

Le texte dans le champ « Description » en bas est la description du plugin sélectionné dans le champ « Plugin ».

Ajouter un service

Nom du service CHECK_DNS	Plugin CHECK_DNS	Programme d'alerte SEND_MAIL	Paramètres d'alerte -e \$ERROR -t "\$USERMAIL"
Paramètres du service -s \$IP -H <host> -w 2 -c 3	Intervalle 300000	Priorité 7	<input checked="" type="checkbox"/> Critique <input type="checkbox"/> Inconnu <input checked="" type="checkbox"/> Alerte <input type="checkbox"/> OK

Description

```
Test le service DNS. ex interne:  
check dns -H draco.srv.esia.local -s  
10.7.0.1 -w 1 -c 2 ex reverse:  
check dns -H 10.7.0.2 -s 10.7.0.1 -w 1  
-c 2 ex externe: check dns -H
```

Configurez vos plugins :


- Choisissez un plugin dans le menu déroulant.
- Changez le nom du service (Ou gardez le nom du plugin).
- Sélectionnez un programme d'alerte (Par mail ou par SMS).
- Modifier les paramètres d'alerte (Si nécessaire).
- Modifier les paramètres du service (Si nécessaire).
- Choisissez un intervalle en millisecondes pour l'exécution du plugin (300000 = toutes les 5 minutes).
- Choisissez une priorité pour le service (Voir [Ajouter des services => Priorité des services](#)).
- Cochez les status (Critique, Inconnu, Alerte, OK) pour lesquels vous souhaitez être prévenus par le programme d'alerte.

Une fois que tous vos plugins sont configurés, n'oubliez pas de cliquer sur « Ajouter » en bas à gauche pour sauvegarder le pattern.

## Supprimer un pattern


Rendez-vous sur la page administration puis **plugins** > **patterns**. Cliquez sur le bouton « **supprimer** » du pattern que vous souhaitez supprimer.

**!/\ il est impossible de récupérer un pattern par défaut supprimé !/\**



## Dupliquer un pattern

Rendez-vous sur la page administration puis plugins > patterns. Cliquez sur le bouton « **dupliquer** » du pattern que vous souhaitez dupliquer.



From: <https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link: [https://wiki.esia-sa.com/interface/gestion\\_patterns](https://wiki.esia-sa.com/interface/gestion_patterns)

Last update: **2023/03/08 13:13**



