

Les blocs

Tout d'abord, vous devez avoir ajouté un « Canevas » dans vos rapports. Voir [Comment créer un rapport](#).



Disponibilité

Disponibilité de groupe de noeuds, de noeuds et de service

Tous les blocs “disponibilité” se configurent de la même manière.

- Disponibilité de groupe de nœuds
- Disponibilité de nœuds
- Disponibilité de services

<html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE	EXEMPLE
DONUTS A green donut chart icon with a small gray segment at the bottom left.	A donut chart divided into four segments: red (25%), green (25%), yellow (25%), and blue (25%).
ABREVIATION A green 'OK' icon with a checkmark inside.	
JETON A green circular token icon.	
RECTANGLE A green rectangular bar icon.	
JAUGE A green gauge icon with a curved arrow.	
GRAPHIQUE A green line graph icon.	
TABLEAU A green table icon with horizontal rows.	
BARRE A green bar chart icon with multiple colored bars.	

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le bloc que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionnés un par un pour voir un aperçu.)

<html><h4>2) Titre et description</h4> </html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom		Description	
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>3) Noeuds liés et paramétrage</h4> </html>

NOEUDS LIÉS		PARAMÉTRAGE	
Groupes de noeuds <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds"/>		Seuil d'alerte	80
<input type="checkbox"/> Représentation en un seul schéma		Seuil de critique	70

Sélectionnez le **nœud**, le **groupe de nœuds** et/ou le **service**. Puis paramétrer les seuls d'alerte et critique

ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente.

<html><h4>4) Impact</h4> </html>

IMPACT		
Impact des erreurs sur le calcul de disponibilité (si décoché on élimine ce type d'erreur du calcul) :		
Inconnu	<input type="checkbox"/>	ATTENTION : Si aucune case cochée, ce bloc retournera toujours 100% de disponibilité.
Alerte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Critique	<input checked="" type="checkbox"/>	

Paramétrez **l'impact**.

Choisir les types d'erreurs qui interviennent dans le calcul de disponibilité.

Exemple : Un nœud avec 25% OK, 25% Critique, 25% Alerte et 25% Inconnu. Si on coche les 3 cases, il aura 25% de disponibilité. Si on ne coche que Alerte et Critique, il aura 50% de disponibilité. $(100\% - 25\% \text{ Alerte}) - 25\% \text{ Critique} = 50\% \text{ de disponibilité}$.

ATTENTION : Si aucune case cochée, ce bloc retournera toujours 100% de disponibilité.

Incidents

Incidents de groupe de nœuds, de nœuds, de services et d'incidents

matériels

Les 3 blocs suivants se configurent de la même manière.

- Incident de **groupe de nœuds**
- Incident de **nœuds**
- Incident de **services**

Incidents de groupe de nœuds, de nœuds et de services

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom		Description	
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds liés et alertes relevées </h4></html>

NOEUDS LIÉS	ALERTES RELEVÉES
Groupes de noeuds <input type="button" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds"/>	Quelle(s) niveau(x) d'alertes voulez-vous afficher ? <input checked="" type="checkbox"/> Alerté <input checked="" type="checkbox"/> Critique <input checked="" type="checkbox"/> Inconnu

Sélectionnez le **nœud**, le **groupe de nœuds** et/ou le **service**. Ensuite paramétrer les alertes que vous voulez afficher.

ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente entre ces blocs.

<html><h4>3) Afficher les colonnes </h4></html>

AFFICHER LES COLONNES:
<input type="checkbox"/> Groupe de noeuds <input type="checkbox"/> Adresse IP <input type="checkbox"/> Description <input type="checkbox"/> Nom technique du service <input type="checkbox"/> Afficher message d'erreur <input type="checkbox"/> Fin

Affichez les colonnes aux choix.

Incidents de matériel

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom		Description	
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color" value="#000000"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds liés et alertes relevées </h4></html>

NOEUDS LIÉS	ALERTE RELEVÉES
Type de liaison : <input type="button" value="Par groupe de noeuds"/>	<input type="checkbox"/> Inconnu <input checked="" type="checkbox"/> Alerte <input checked="" type="checkbox"/> Critique
Eléments sélectionnés : <input type="text" value="Eléments sélectionnés"/>	Tag des plugins RAID,HEALTH,DISK

Choisissez le type de liaison : **groupe de nœuds** ou **nœuds** et les **éléments sélectionnés**. Ensuite **paramétrer** les alertes que vous voulez afficher.

<html><h4>3) Afficher les **colonnes** </h4></html>

AFFICHER LES COLONNES:
<input type="checkbox"/> Groupe de noeuds <input type="checkbox"/> Adresse IP <input type="checkbox"/> Description <input type="checkbox"/> Nom technique du service <input type="checkbox"/> Afficher message d'erreur <input type="checkbox"/> Fin

Affichez les colonnes aux choix.

Ressources

Utilisation des ressources de groupe de nœuds et de nœuds

Utilisation des ressources de **groupe de nœuds** et de **nœuds** se configurent de la même façon.

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom		Description	
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color" value="#000000"/>		

Donnez un titre et une description.

<html><h4>2) Personnalisation du bloc, paramètres et nœuds-liés </h4></html>

PERSONNALISATION DU BLOC		PARAMÈTRES	
Quelles colonnes supplémentaires souhaitez-vous afficher ?			
<input type="checkbox"/> Groupes de noeuds <input checked="" type="checkbox"/> Adresse IP <input checked="" type="checkbox"/> Description <input checked="" type="checkbox"/> CPU <input checked="" type="checkbox"/> RAM <input checked="" type="checkbox"/> Stockage <input type="checkbox"/> Espace libre		Seuil d'alerte CPU 70 Seuil de critique CPU 80 Seuil d'alerte RAM 70 Seuil de critique RAM 80 Seuil d'alerte STORAGE 70 Seuil de critique STORAGE 80	
NOEUDS LIÉS			
Groupes de noeuds <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds"/>			
Retour Sauver			

Affichez les colonnes que souhaitez faire apparaître, paramétrez les seuls d'alertes et critiques et liez le bloc au **groupe de nœuds** ou **nœuds**.

ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente entre ces blocs.

Valeurs

Valeur de service (de plugins par groupe de nœuds/nœuds et service par groupe de nœuds/nœuds)

Tous les blocs se configurent de la même façon.

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom Taille de la police 15 Aligner gauche Couleur de la police <input type="color" value="#000000"/>		Description Taille de la police 12 Aligner gauche	

Donnez un **titre** et une **description**

<html><h4>2) Nœuds liés et personnalisation du bloc </h4></html>

NOEUDS LIÉS		PERSONNALISATION DU BLOC
Groupes de noeuds <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds"/>		Quelles colonnes supplémentaires souhaitez-vous afficher ?
Services <input type="text" value="Sélectionner le service"/>		<input type="checkbox"/> Messages <input type="checkbox"/> Groupe de noeuds <input type="checkbox"/> Type de noeud <input type="checkbox"/> Afficher la Valeur minimum,maximum et le delta
Retour		Sauver

La partie “nœuds liées” est légèrement différente selon le bloc. Choisissez le **groupe de noeud** ou le **nœud** et le service si nécessaire puis ajouter les colonnes que vous souhaitez afficher.

Autres

Graphique de service

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom		Description	
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds et liés et personnalisation du bloc </h4></html>

NOEUDS LIÉS		PERSONNALISATION DU BLOC
<input type="text" value="Sélectionner le(s) noeud(s)"/>		Quelles informations supplémentaires souhaitez-vous afficher ?
Services <input type="text" value="Sélectionner le service"/>		<input type="checkbox"/> Nom technique du service

Choisissez le(s) **nœud(s)** et le(s) **service(s)** et indiquez si vous voulez afficher le **nom technique du service**.


Registre RGPD

TITRE		DESCRIPTION	
Nom		Description	
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et un **description**.

Taux de connectivité

<html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE	EXEMPLE
TABLEAU	
BARRE	

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le widget que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionnés un par un pour voir un aperçu.)

<html><h4>2) Titre et description </h4></html>

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police	Taille de la police
Aligner	Aligner
Couleur de la police	

Donnez un **titre** et **description**.

GROUPES DE NOEUD / NOEUDS LIÉS	PARAMÉTRAGE
Type de liaison : Par groupe de noeuds	Seuil d'alerte 95
Eléments sélectionnés : Eléments sélectionnés	Seuil de critique 90

Texte


<html><h4>1) Titre et description </h4> </html>

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police	Taille de la police
Aligner	Aligner
Couleur de la police	

Donnez un **titre** et une **description**.

Utilisation des espaces de stockages

<html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE	EXEMPLE
	
	
	
	
	

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le bloc que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionnés un par un pour voir un aperçu.)

<html><h4>2) Titre et description </h4> </html>

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police	Taille de la police
Aligner	Aligner
Couleur de la police	

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>3) Groupe de nœuds/nœuds liés et paramétrages </h4> </html>

GROUPES DE NOEUD / NOEUDS LIÉS	PARAMÉTRAGE
Type de liaison : Eléments sélectionnés :	Seuil d'alerte Seuil de critique Afficher les colonnes: <input type="checkbox"/> Description <input type="checkbox"/> Adresse IP <input type="checkbox"/> Description

Choisissez si vous voulez afficher par **groupe de nœuds** ou **nœuds** puis paramétrez le **seuil d'alerte** et les **colonnes à afficher**.

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/interface/liste_blocs

Last update: **2023/03/08 11:08**

