Optionnel mais conseillé avec Svallin, le module inventaire :

сору

copy

apt **install** esia-webp-inventory

apt install esia-webp-svascan
apt install esia-svascan-cve

Maintenant allez dans la console WEB de votre Esia pour ajouter la licence Svalinn. Allez dans le menu "A propos" et ensuite cliquez sur "Charger un fichier de licence".

Esia Wiki - https://wiki.esia-sa.com/

Svalinn Scanner de vulnérabilité

Prérequis

- Licence Heimdall active
- Licence Svalinn UCC
- La box Svalinn ou une VM Svalinn configurée sur votre réseau
 - vous pouvez réaliser cette tâche via ce tuto
- Vérifier la présence du dépôt ESIA dans /etc/apt/source.list
 - si vous n'avez pas le dépôt: stable.repository.esia-sa.com, ajouter le dépôt: Ajout du repot esia

Installation

Ajouter le dépôt svalinn pour avoir les dernière CVE

сору

```
echo "deb http://svalinn.repository.esia-sa.com/svalinn bookworm
contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
wget -0- "http://svalinn.repository.esia-sa.com/svalinn/gnupg.key"
| apt-key add -
```

On peut maintenant installer le web plugin svalinScanner

apt update

Flelequis

F				ETAT DES NOEUDS	12	2	3	22	ETAT DES SERVICES	174		3	49	•
a	BONJOUR ESIA-01 Accueil + A	propos										25	۱	0
	GROUPES DE NOEUDS	INFORMATIONS CÉNÉRALES INFORMATIONS CÉNÉRALES	MMATION 🛞 MESSAGE COMMUNICATION							2				
	CLIENT 1 - NOEUDS	INFORMATION SUR LA LICENCE									CHARGER UN FICHIER DE LICENCE			
۲	CLIENT 3 - HYPERVISEUR CLIENT 4 - APPLICATION CLIENT 5 - AVANCÉ CLIENT 6 - IPV6	ID de la licence MER-42e127e9d7(0b6free08e9f4340bd/bo EGI-aae8f00ca3baea8c1bb1561e00bc674c												
•C		Type de la licence Mercury + Egide												
		Nombre de noeuds 50												
		Partenaire revendeurs ESIA												
۲		Date d'expiration	07/09/2024											
A		INFORMATION SUR LA VERSION												
S		Version :	3.4.0+6a27											
		Distribution :	Debian version 11.8 Linux demo-esia 5.10.0-26-amd64 #1 SMP Debian !	.10.197-1 (2023-0	9-29) x86_6	ie.								
۲		Date de mixe en ligne - 19/10/2023 15:15:68												
		INFORMATIONS GÉNÉRALES												
۲		Adresse e-mail	support@esia-sa.com											
	1	Société :	Esia SA											
		Site web :	http://www.esia-sa.oro/											

Une fois le fichier chargé, vous devriez voir dans l'ID de la licence une ligne MER-XXXX suivie d'une EGI-XXXX Votre serveur est maintenant près pour la configuration du scanner.

Configuration du scanner

Dans l'interface d'Esia, cliquez sur le menu "Scan Svalinn".

	STATISTIQUES				ADMINISTRATION			AIDE			
	Number Istal de content 25						ter les noeuds	wiki			
		Nombre total de sen Nombre d'équipeme	ervices : 25 nents : 15			Ajouter un noeud			Foire aux questions		
		Types d'équipements différents : 6					uter un utilisateur	E	Esia Voyager		
						Cré	ier un groupe				
€ 0	TYPE DE NOEUD	≎ ок ≎	ALERTE \$	CRITIQUE 0	INCONNU	¢	NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS	¢	NOMBRE DE SERVICES		
	egidescan	0	0	0	0	1			0		
	galaxy	0	0 0		0		1	0			
۲	gesa	0	0	0	0		1		0		
a	none	3	0	6	0		9		9		
(C)	server	7	0	1		2			12		
	website	4	0	0	0		1		4		
500	TOTAL						15		25		
4. .											
(i)											
<u> </u>											

Veuillez accéder au onglet "Scanner"

3/4



Cliquez ensuite sur "Ajouter" pour programmer votre scan.

GROUP	ES DE NOEUDS	Racine	DESCRIPTIO	IN I	Aucune descriptior	n pour la racine	BOÎTIERS EGIDE	1	NOEUDS	5
	. 📵 VULNERABILITÉS		SCANNER		s					
SCANNER	2							Q = III	1 to 5 (5)	> >> 50 ~
ID ¢	STATUS 0	GROUPES DE NOEUDS	PRÉCÉDEN	T SCAN \$	PROCHA	IN SCAN ¢	INTERVALLE 0	INTERFACE C TYP	E	
7	Programmé	groupe_test_bloc_2			2023-10-	-22 11:00:00	3 heures	ens18_test DM2	(0.9) Box_egide	m 🐑 🔊
8	Programmé	groupe_test_bloc_1			2023-10	-21 11:15:00	1 jours	ens18_test DM2	(0.9) Box_egide	iii 🔅 🔗
9	Programmé	groupe_test_bloc_1			2023-10-	-29 13:15:00	1 jours	ens18_test DM2	(0.9) Box_egide	1 000
10	Programmé	groupe_test_bloc_1			2023-10-	-21 10:00:00	1 jours	ens18_test DM2	(0.9) Box_egide	1 000
n	Programmé	groupe_test_bloc_2			2023-11-	11 09:00:00	1 jours	ens18_test DM2	(0.9) Box_egide	1
HISTORIC										
HISTORIQ	UE DES SCANS							e	1 (0 30 (30)	7 77
ID ¢	DEBUT \$	FIN 0	STATUS ≎ IN1	TERFACES \$	BOX ≎ GI	ROUPE DE NOEUDS	\$	MESSAG	E	
112	2023-05-16 16:40:33	2023-05-16 16:46:09	Terminé Box_	egide e	ens18 group	pe_test_bloc_2	4 IP addresses (3 h	nosts up) scanned in 335.91 secon	ds" exit="success"	۹
111	2023-05-16 16:36:47	2023-05-16 16:40:33	Terminé Box_	egide	ens18 group	pe_test_bloc_1	2 IP addresses (2 h	nosts up) scanned in 226.09 seco	ids" exit="success"	۹

Sur la fenetre qui s'apparaitra, veuillez remplir tout les champs

Last update: 2025/06/04 11:31

AJOUTER SCAN												
Sélectionner la bo	x Egide Bo	x_egide	v									
AJOUT DE SCA	N GESTIC	ON DES INTERFAC	ES									
Ajouter une interface												
INTERFACES	AJOUTÉES	(CONFIGURÉES)						.	OX CONNECTÉE			
	ID LABEL			TYPE	NOM LOCAL		ACTION					
	1	1 ens18_test		C	OMZ (0.9)	ensla	8	۵	Ĵ			
PARAMÈTRES	DU SCAN											
Sélectionner l	es groupes (de noeuds			Date de début							
groupe_test_t	ploc_2 ×				24/10/2023			15:30	~			
		TEMPS										
DATE ET INTE	RVALLE DI	TEMPS										
Intervalle entre	scans	•			Relances en cas d'é	échecs	Période entre 2 rel	ances (en mi	nutes)			
1		Ŷ	jours	~	2	v	5		V			
Démarrer												

Tout d'abord, il faut ajouter une interface (sur laquelle le scan sera basé) à partir de l'icone encadré en rouge

- 1. Séléctionner l'interface (parmis ceux que vous avez ajouter)
- 2. Les groupes de noeuds à scanner
- 3. La date de début de scan
- 4. L'intervalle entre les scans

Puis appuyez sur "démarrer"

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/interface/module_svascan

Last update: 2025/06/04 11:31

