Interface des Switch/Router/Firewall/AP

Général

En plus des informations que l'on retrouve sur la page générale d'un nœud, la page des équipements tels que les switchs, routeur et autres éléments du même type va disposer des éléments suivants :

INFORMATIONS GÉNÉRALES			Θ				
	sysName :	sw-dc-core					
hp	sysDescription :	HP 3800 Switch Stack. revision KA.15.16.0008. ROM KA.15.09 (/ws/swbuildm/rel_orlando_qaoff/code/build/tam(swbuildm_rel_orlando_qaoff_rel_orlando)) (Formerly ProCurve)					
	sysLocation :						
	sysContact :						
REPRÉSENTATION VISUELLE			Θ				
		LÉGENDE					
	2 🛅 🧰 100 Gb/s 40 Gb/	Image: Solution of the					

- 1. La représentation visuelle des interfaces
- 2. La légende vous permet de voir le débit de chaque interface d'un simple coup d'œil

En cliquant sur une interface, vous accédez aux informations suivantes :

• Les graphiques des interfaces



Vous pouvez choisir une date de début et de fin. Les services à afficher et le statistiques minimums, maximum et la moyenne.

• Les informations sur l'interface

STATISTIQUES	Θ
Nom:1/1	Plus d'informations
Description	1/1
Alias	
Status	up
Nombre d'octets reçu depuis le 04/12/2017 10:09:51	2.33 TB
Nombre d'octets envoyé depuis le 04/12/2017 10:09:51	95.61 CB
Erreur en entrée (CRC) depuis le 04/12/2017 10:09:51	0 paquet
Erreur en sortie depuis le 04/12/2017 10:09:51	0 paquet
мти	9216
Vitesse	1000 Mb/s
DB description	
Plug	
Dernières modifications:	
Interface critique:	Non

Dans le menu horizontal, deux nouveaux onglets apparaissent :

3/4

F				ETAT DES 22 1	9 3 ETAT DES 117 1 11 28	2
	BONJOUR ADMIN Accueil > Noeuds > Switch > sw-dc-core					
	GROUPES DE NOEUDS	SW-DC-CORE			📮 🕥 🙆 🗹 🕰	2
	AUTRES	ÉTAT DE SW-DC-CORE Noeud : sw-dc-core Adress IP :				
	BACKUP HYPERVISEUR NOEUD IMPRIMANTE	100 80 66 40 20	0		Croupe : Switch Nombre de services : 16 Description :	
€ 0	NAS PARE-FEUX SERVEUR SERVEUR PHYSIQUE	100.0%	21-02 23-02 25-02 27-02	' 01.03 ' 03.03 ' 05.03 ' 07.0		1
	SONDES SWITCH	ETATS DES SERVICES		RÉSEAUX		
	UPS VOIP	INFORMATIONS GÉNÉRALES	6	Э		
۲	SERVICE		sysName :	sw-dc-core		
		h	sysDescription :	HP 3800 Switch Stack, revision KA.15.16.0008, ROM KA.15. (/ws/swbuildm/rel_orlando_qaoff/code/build/tam(swbu	09 uildm_rel_orlando_qaoff_rel_orlando)) (Formerly ProCurve)	
۲			sysLocation :			
			sysContact :			

Interfaces réseaux

	DES SERVICES		INTERFACES RÉSEAUX		URATION DES INTERFACES				
	💿 INTERFACES RÉSEAUX 👩 STATISTIQUES 👩 ENTITY 🔞 CONNECTED								
•	IFINDEX \$	ЮМ	1	\$		DESCRIPTION	\$		STATUS ~
	1	1/1			1/1				ир
	2	1/2			1/2				ир
	5	1/5			1/5				ир
	6	1/6			1/6				up
	7	1/7			1/7				up
	9	1/9			1/9				up
	10	1/10			1/10				up
	16	1/16			1/16				up
	25	1/25			1/25				up
	26	1/26			1/26				up

Pour ajouter des interfaces, il vous suffit de cochez les cases à coté de celles-ci. Puis de cliquez sur ajouter en bas de la page. Vous pouvez les trier par status « **up** » en cliquant sur « **status** » ou en tapant « **up** > dans le champs.

2025/05/08 09:56

Configuration interface avancée

Vous avez la possibilité de configurer une alerte sur une interface down.

Après avoir ajouté l'interface dans la liste des services. Rendez-vous dans les paramètres du service de cette dernière.

