Website

Dans l'interface d'Esia, cliquez sur le menu "Administration".

F				ETAT D NOEUE	ES 1 1 O O ETAT DES SERVICES	2 7 1 0 0 0		
	BONJOUR TAREQ Accueil							
	PAR DÉFAUT	STATISTIQUES			ADMINISTRATION	AIDE		
	PERSONNEL				C Lister les noeuds	💮 Wiki		
0	PARTAGÉS	Nombre total de services : 10 Nombre d'équipements : 6 Types d'équipements différents : 3			Ajouter un noeud	Foire aux questions		
					Ajouter un utilisateur	Esia Voyager		
					2002 Creer un groupe			
0.0		TYPE DE NOEUD	◇ OK ◇ ALERTE ◇	CRITIQUE \$ INCONN	U	♦ NOMBRE DE SERVICES ♦		
		gesa	٥ ا	0 0	2	2		
		none	0 0	0 0	2	o		
8		server	6 1	0 0	2	8		
(7		TOTAL			6	8		

Vous vous retrouvez sur l'onglet NOEUDS, où vous retrouvez la liste de vos nœuds.

(ETAT DES NOEUDS	1 1 0 0 ETAT DES 2 7	1 0 0 0			
	BONJOUR TAREQ Accueil + Administration						
	PAR DÉFAUT	📵 NOEUDS ecoupes de noeuds 🏷 plucins 🚨 utilisateurs & croupes 🕈 flux rss 🧿 con					
	PERSONNEL	NOEUDS	🕞 🖨 🏢 « < 1 to 6 ((6) > >> 30 ~			
	PARTAGÉS	NOM DU NOEUD CROUPE	♦ DESCRIPTION ♦ NOMBRE DE SERVICES ♦	ACTION			
	AJOUTER UN TABLEAU DE BORD						
O		enterprise server	serveur interne 7	۹ 🕲 🔅 💼			
		Box_egide gesa	1	. 🖉 🔅 💼			
		none	0	۵			
		none	0	۵ 🗊 🔍			
Ø		debian-bullseye server	1	۹ @			
		Box_Egide gesa	1	. @ .			
£500							

Cliquez sur l'icône "Ajouter un nœud", qui va vous diriger vers la fenêtre de configuration de votre nœud (comme sur l'image ci-dessous).

OUTER UN NOEUD					
INFORMATIONS GÉNÉRALES					
Nom du noeud	Type de noeud			G Croupe	
Website_Name	Website		*	Sélectionner le(s) groupe(s) au(x)quel(s) ce noeud a	
Adresse IP	Connecté derrière la U	nity:			
127.0.0.1	none		Ψ.		
Description					
					hi.
INFORMATIONS SNMP					
Version SNMP	Timeout SNMP (en ms)) Port SNMP	Co	ommunauté snmp v1-v2c	
SNMP v2c	* 1000	0 161	\$		
					Ajoute

Remplissez vos données de configuration. Sans oublier le "Type de nœud" devra être rempli par "website".

Puis cliquez sur "Ajouter".

Sur la page suivante, veuillez rentrer l'url de votre site web, puis cliquez sur "Sauver".

MODIFIER WEBSITE		×
CONFIGURATION		
URL (http/https) :	https://www.esia-sa.pro	
Retour		

La configuration de votre site web est terminée. Un exemple d'affichage de votre site web est comme ceci :

2025/05/03 0	7:58			3/3		Website
REPRÉSENTATION VIS	SUEL - WWW.ESIA-	SA.PRO		TEMPS DE RÉPONSE HTTP/I	DNS	
esia		EGIDE PRODUITS PARTENAIRES DÉMO	D ACTUALITÉS DOCUMENTATIONS CONTACT	нттр	М	ıs
			ESIA SUPERVISION EtA canne et découve votre réseau pour facilite In mixe en place de la supervision	0.135 s	5 0.02	21 s 5 00.7 jrs
AT AT AUGUST AND A				Overall Rating Trusted Chain issues	A Yes Mozilla-Apple-Android-Java- None	Windows
ETAT DES SERVICES				· • 🖉 🛦 🔇 🕹	🖨 🏢 «< < 1 to 4 (4)	> >> 100 ~
SERVICE \$	STATUS ^	DERNIÈRE EXÉCUTION \$		INFORMATIONS	0	ACTION \$
Service DNS	ок	< 3 minutes	DNS OK: 0.021 seconds response time. www.esia-sa.pro returns	46.105.57.169		۵ 🖬 🥔
нттр		<1 minutes	HTTP OK: HTTP/1.1 302 Moved Temporarily - 542 bytes in 0.135 second response time			۱
Certificat		< 1 minutes	OK - Certificate 'cluster020.hosting.ovh.net' will expire on Sun Jan 28 09.41.23 2024 +0000.			۱.
Analysis COL						<u>A</u>

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/interface/noeud_website



Last update: 2023/10/31 16:56