


Activation SNMP sur un pare-feu Pfsense

Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord du pare-feu comme sur l'image si dessous.



The screenshot displays the pfSense dashboard. The top navigation bar includes menus for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is titled 'Status / Dashboard' and is divided into two columns.

System Information

Name	pfSense.localdomain
User	admin@192.168.1.21 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: 8c528b5b2a4f25dff0b0
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006
Version	2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) built on Tue Jun 02 17:51:17 EDT 2020 FreeBSD 11.3-STABLE The system is on the latest version.
CPU Type	Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)
Kernel PTI	Enabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 13 Minutes 42 Seconds
Current date/time	Tue Jun 30 16:34:36 UTC 2020
DNS server(s)	• 127.0.0.1
Last config change	Tue Jun 30 16:24:40 UTC 2020
State table size	0% (263/96000) Show states
MBUF Usage	0% (1016/1000000)
Load average	0.32, 0.34, 0.26
CPU usage	2%
Memory usage	14% of 968 MiB
SWAP usage	


Netgate Services And Support

Retrieving support information

Interfaces

WAN	↑	1000baseT <full-duplex>	0.0.0.0
LAN	↑	1000baseT <full-duplex>	192.168.1.42

Allez sur le menu service en haut au centre et dans le menu déroulant vous verrez un menu SNMP. Il faut cliquer dessus.



Dans le menu, cochez « Enable the SNMP Daemon and its controls ». Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le « system location » et le « system contact ». Changez la communauté afin de ne pas laisser « public ».

Vérifiez que tous les modules SNMP sont cochés.

Pour terminer, faites écouter l’agent SNMP sur l’interface que vous souhaitez (ici l’interface LAN).

SNMP Daemon

Enable Enable the SNMP Daemon and its controls

SNMP Daemon Settings

Polling Port
Enter the port to accept polling events on (default 161).

System Location

System Contact

Read Community String
The community string is like a password, restricting access to querying SNMP to hosts knowing the community string. Use a strong value here to protect from unauthorized information disclosure.

SNMP Traps Enable

Enable Enable the SNMP Trap and its controls

SNMP Modules

SNMP modules

- MibII
- Netgraph
- PF
- Host Resources
- UCD
- Regex

Interface Binding

Bind Interfaces

LAN
 Localhost

Cliquez sur "save" et attendez d'avoir le message de chargement du démon SNMP. L'agent SNMP de votre Pfsense est maintenant activé

Attention à vérifier les règles de pare-feu sur votre Pfsense.

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_pfsense

Last update: **2023/02/10 10:18**

