

Activation SNMP sur une imprimante Ricoh




Ce tuto est rendu disponible à l'ensemble de la communauté Esia grâce à la contribution de notre partenaire Factoria.


Leur site: <https://www.factoria-groupe.fr>

Via l'interface WEB


Veillez-vous connecter en administrateur. Vous arriverez sur le tableau de bord du copieur comme sur l'image ci-dessous.



Cliquez sur « Gestion de périphérique » et ensuite sur « Configuration ». Puis sur SNMP.



Voici la page de configuration SNMP :



Sur la page qui apparaît, SNMP doit être « Actif », IPv4 et/ou IPv6 doit être « Actif »



Indiquez la communauté SNMP, l'adresse IP de votre serveur Esia ou de votre unity dans le champ « Adresse gestionnaire ». Cliquez ensuite sur « OK ».

Communauté					
N°	Nom communauté	Type d'accès	Type de protocole	Actif/Inactif	Adresse gestionnaire
1	public	lecture seule	IPv4	<input checked="" type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif	IP ESIA
			IPv6	<input checked="" type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif	::

SNMP est maintenant activé sur votre copieur.

Il recevra le pattern "default_snmp_printer" lors du scan ou de l'ajout de votre copier dans ESIA. Qui vous permettra d'avoir les consommables et l'état du ping.

From: <https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ricoh_printer

Last update: **2025/03/06 14:11**

