Activation SNMP sur un point d'accès Ubiquiti

Une fois connecté en administrateur, vous arrivez sur le tableau de bord comme sur l'image cidessous.

VanoStation M	2				_		air OS"	
MAIN	u wi	RELESS NETWORK	ADVANCED	SERVICES	SYSTEM .	MS* Outils:	Se déconnecter	
État								
Modèle de l'appareil:		NanoStation M2			CPU:	1	3 %	
Nom de l'appareil:		AP-Salle-poly			Memory:		40 %	
Mode réseau:		Pont				00.70.51.74.07.70		
Mod	de sans fil:	Point d'accès		M	AC du point d'acces:	68:72:51:74:D7:7B		
	SSID:	esia			Connexions: Bruit de fend:	L 00 dBm		
	Sécurité:	WPA2-AES		0	CO de transmission:	-90 ubin 88 3 %		
	Version:	v6.2.0 (XW)		C	CQ de transmission.	00.3 70		
Temps de fonction	onnement:	118 jours 21:22:54			airMAX:	Désactivé		
	Date:	2021-10-20 16:54:37			10000	B		
Canal/Fréquence:		6 / 2437 MHz			UNMS: [?]	Desactive		
Largeur	r du canal:	20 MHz						
Bande de fre	équences:	2427 - 2447 MHz						
	Distance:	0.1 miles (0.2 km)						
C	haînes de	2X2						
transmission/	réception:	7.10						
Puissance de trar	nsmission:	/ dBm						
	Antenne:	Built in - 11 dBi						
WLAN0 MAC:		68:72:51:74:D7:7B						
LA	AN0 MAC:	68:72:51:75:D7:7B						
LAN1 MAC:		6A:72:51:75:D7:7B						
LAN0 / LAN1:		100Mbps-Intégral / Dét	oranché					
Moniteur								
		Débit Stations Inter	faces Table AF	RP Table du po	ont Routes Pare-f	eu Journal		
		WLAN0				LAN0		
100				50				
90 RX: 0bj	ps			45	RX: 12.8kbps			
70 TX: Obj	ps			35	TX: 45.8kbps			
60				30				
50				25				
30				15				
20				10				
10				5				
bps 0				kbps 0				
							Actualiser	
N						Ubiquiti Networ	ks EULA and PRIVACY POLICY	
GENUINE A PRO	DUCT					© Copyright 2	006-2019 Ubiquiti Networks. Inc	
						a copyright 20	and a surgent rectroning, the	

Cliquez sur "Services" et la page suivante de configuration apparaît. Il y a une partie dédiée à SNMP sur la droite (voir encadré).

Last update:	2023/02/10	10:24
--------------	------------	-------

snmp:snmp_ubiquiti

https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ubiquiti

*	MAIN WIRELESS	NETV	/ORK A	DVANCED	SERVICE	ES S	SYSTEM	• UNMS* Outils:	~	Se déconnecter
Ubiquiti Network Management System										
UNMS: O Activer										
		Url:	-							
Clé: Modifier										
Chien de garde de ping						Agent SN	MP			
			0							
	Chien de gard	e de ping:	Active	r				Agent SNMP:	Activer	
	Adresse IP à pinguer:							Communaute SNMP:	Votrecommuna	ute
	Intervali Dotord do di	e de ping:	300 secondes				Contacter:	Salla Debavalan		
Échec du c	Retatu de de	marrage :	300	secondes				Emplacement.	Salle Polyvalen	
Echecidae	nregistrer les informations d'a	ssistance:								
	u									
Serveur w	veb						Serveur S	SH		
	Ser	veur web:	Active	r				Serveur SSH:	Activer	
	Connexion sécurisée	(HTTPS):	Active	r				Port du serveur:	22	
	Port du serveur	sécurisé:	443				Authentific	ation par mot de passe:	Activer	
	Port d	i serveur:	80					Clés autorisées:	Modifier	
	Délai d	e session:	15 n	ninutes						
Sonyour T	alnot						Client NT	D		
Serveur	eniet						Client NT	P		
	Serve	ur Telnet:	Active	r				Client NTP:	Activer	
	Port du serveur: 23							Serveur NTP:	10.7.0.64	
DNS dyna	mique						Journal s	vstème		
Dito dyna							oounia 5	ysteme		
	DNS dy	namique:	Active	r				Journal système:	Activer	
		Service :	dyndns.or	g	\sim			Connexion à distance:	Activer	
	N	m d'hôte:					Adresse IP	de connexion distante:		
	Nom d'i	ıtilisateur:					Po	rt de connexion distant:	514	
	Mot	de passe:				Afficher		Protocole TCP:	Activer	
Decouver	te d'appareils									
	De	couverte:	Active	r						
		CDP:	Active	r						
										Changer
GENUINF	PRODUCT							© Cor	nvright 2006-2019	Ubiquiti Networks, Inc.
								© C0	pyright 2000-2019	obiquiti Networks, IIIC.

Cochez la case "Agent SNMP activé" et ensuite dans le champ texte, entrez la communauté SNMP.

Pour finir cliquez sur changer en bas à droite de la page.

Vous pouvez maintenant appliquer le pattern "default_snmp_ap_ubiquiti" qui vous permettra de superviser

- PING
- CPU
- RAM
- Nombre de clients connectés

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ubiquiti



Last update: 2023/02/10 10:24