


Activation SNMP sur un point d'accès Ubiquiti

Une fois connecté en administrateur, vous arrivez sur le tableau de bord comme sur l'image ci-dessous.



Cliquez sur "Services" et la page suivante de configuration apparaît. Il y a une partie dédiée à SNMP sur la droite (voir encadré).

The screenshot shows the configuration interface for the Ubiquiti Network Management System (UNMS). The top navigation bar includes tabs for MAIN, WIRELESS, NETWORK, ADVANCED, SERVICES, and SYSTEM. The 'SERVICES' tab is active, and the 'Agent SNMP' section is highlighted with a red box. In this section, the 'Agent SNMP' checkbox is checked, and the 'Communauté SNMP' field contains the text 'Votrecommunauté'. Other fields include 'Contacter' (support) and 'Emplacement' (Salle Polyvalente). Below this, other service configurations are visible: 'Chien de garde de ping', 'Serveur web', 'Serveur SSH', 'Serveur Telnet', 'Client NTP', 'DNS dynamique', and 'Découverte d'appareils'. A 'Change' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

Cochez la case “Agent SNMP activé” et ensuite dans le champ texte, entrez la communauté SNMP.

Pour finir cliquez sur changer en bas à droite de la page.

Vous pouvez maintenant appliquer le pattern “default_snmp_ap_ubiquiti” qui vous permettra de superviser

- PING
- CPU
- RAM
- Nombre de clients connectés

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ubiquiti

Last update: **2023/02/10 10:24**

